ミッビシソフト - アクティブテストリスト

エンジン(Kline)
2ND Iア ソレノイド
A/C RELAY2
A/C リレー
ADD HTR RLY1
ADD HTR RLY2
AIR B.P.SOL2
DIAG.LAMP
DM マフラ
EGR SOL.VAL
EGR コントロール SV
EGR ウ?ェント SOL
EGR バキューム SOL
EGR バルブ 2
EGR バルブ CLOSE
EGR バルブ OPEN
ETV E-9
EVAP PURG.HI
EVAP VENT
E-VRV
F ポンプ キリカエ
FAN RELAY HI
FAN RELAY LO
FAN RELAY OFF
FAST IDLE SOL
FAULT LAMP
FORCE A/F RATIO (ALCOHOL)
FORCE A/F RATIO (GASOLINE)
FORCE A/F RATIO LEARNING
FORCE ETV SELF LEARNING
FUEL PRS.VAL
GE アクチュエータ HI
GE アクチュエータ LO
GE アクチュエータ MD

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
エンジン(Kline)
GLW RELAY BOX
I/C ファン リレー
MAIN RELAY
MD コントロール SOL
MIVEC コントロール
NO.1 インジェクタ
NO.1,2 インジェクタ
NO.1,3 インジェクタ
NO.1,6 インジェクタ
NO.2 インジェクタ
NO.2,3 インジェクタ
NO.2,4 インジェクタ
NO.3 インジェクタ
NO.3,4 インジェクタ
NO.4 インジェクタ
NO.4,5 インジェクタ
NO.5 インジェクタ
NO.5,6 インジェクタ
NO.6 インジェクタ
NO.7 インジェクタ
NO.8 インジェクタ
OVERHEAT LAMP
P/S アイドル UP
PLUG RELAY 1
PLUG RELAY 2
PREHEAT LAMP
PTCヒータ
PWM FAN 0%
PWM FAN 100%
PWM FAN 50%
SAS MODE
SPV
SPV RELAY

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
エンジン(Kline)
T/C SOL.
TCV シンカク
TCV チカク
THRT VAL CLS
THRT VAL HALF
THRT VAL OPEN
THRT.VAL.SOL
VVT CV
W/G SOL.
インタークーラ FAN
ウエスト ゲート SV
ウォーニング ランプ
エア バイパス SOL
エア バイパス SOL1
エア バイパス SOL2
カヘン キュウキ SV
カヘン キュウキ モータ
カヘン キュウキ モータ
カヘン T/C SOL オフ
カヘン T/C SOL オン
グロープラグ リレー
グローランプ
コンデンサファン HI
コンデンサファン LO
コンデンサファン リレー
スイオン スイッチ
スロットル SV 1
スロットル SV 2
スロットル ゼンカイ
スロットル ゼンペイ
スロットル チュウカン
テンカ BTDC5°コテイ
トラクション VAC SV
トラクション VENT SV
ネンアツ キリカエ SV
ネンリョウ キリカエ SV
パージ ソレノイド
バッテリー ファン

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
エンジン(Kline)
フューエル ポンプ
フューエルカット SV
ラジエータ ファン HI
ラジエータ ファン LO
リンプ ホーム SV

ミッビシソフト - アクティブテストリスト
ステアリング(Kline)
エア ヌキ
クドウ OFF
サドウ チェック
シャソク 12Km/H
シャソク 50Km/H
ブンリュウ V チェック

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
サスペンション(Kline)
HARD ドライブ
MEDIUM ドライブ
SOFT ドライブ
SUPER SOFT
コンプレッサ ON
シャコウ アゲ
シャコウ サゲ
ヒダリロール セイギョ
ミギロール セイギョ
リターン ポンプ ON

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
ABS/TCL(Kline)
ABS エアヌキ 1
ABS エアヌキ 2
ABS サドウシンゴウ
ABS フェイル ランプ
ASC エアヌキ FR(1)
ASTC オフランプ
ASTC サドウランプ

エアヌキ(2)

Sw(25 Val = 55 - 5"-3 Lia l	Soul25 (17) 767 (7) 77
ミッビシソフト - アクティブテストリスト	ミツビシソフト - アクティブテストリスト
ABS/TCL(Kline)	ABS/TCL(Kline)
ENG トルクテイゲン	エアヌキ FL-RR(1)
FL ASTS バルブ	エアヌキ FL-RR(1)
FL ASTC バルブ	エアヌキ FL - RR(2)
FL TCL VALVE	エアヌキ FL-RR(2)
FL バルブ	エアヌキ FL-RR
FL バルブ オート	エアヌキ FR-RL
FL バルブ+モータ	エアヌキ FR-RL(1)
FL バルブ オート	エアヌキ FR-RL(2)
FL バルブ マニュアル	ガクシュウ カイシ
FR ABS バルブ	ガクシュウ リセット
FR ASTC バルブ	ガクシュウキンシ
FR TCL VALVE	クウキアツショキカカイシ
FR バルブ	シンクウジュウテン
FR バルブ オート	ステアリングセンサ:0
FR バルブ+モータ	センタ デフ フリー
FR バルブ オート	センタ デフ ロック
FR バルブ マニュアル	センタ&リヤ フリー
G センサ:0	タイヤクウキアツ ケイホウ
HBB ブザー	テストモード カイシ
HBB ₹-9	テストモードシュウリョウ
MOTOR	バルブ リレー
RL ABS バルブ	ブレーキ エア ヌキ
RL ASTC バルブ	ブレーキ ケイコクトウ
RL バルブ	モータ リレー
RL バルブ+モータ	モーター クドウ
RR ABS バルブ	モーターキョウセイクドウ
RR ASTC バルブ	ヨーレートセンサ:0
RR バルブ	ヨビ
RR バルブ+モータ	ラインモード
TCL スロットル	リヤ LSD フリー
TCL バルブ L	リヤ LSD ロック
TCL バルブ R	リヤ バルブ
アキュムレータ カイホウ	リヤ バルブ オート
アキュムレータ ゲンアツ	リヤバルブ マニュアル
アキュムレータ チクアツ	
エアヌキ STEP1	
エアヌキ STEP2	

ミッビシソフト - アクティブテストリスト
トランスミッション(Kline)
PCSV
1ST シフト LAMP
2nd ソレノイド
2ND シフト LAMP
3RD シフト LAMP
4TH シフト LAMP
5TH シフト LAMP
6TH シフト LAMP
D/C ソレノイド
ELC リレー
INV-2 キョウセイテイシ
L/R ソレノイド
O/D ソレノイド
PCSV
RED ソレノイド
Std.シフト パターン
U/D ソレノイド
クラッチソレノイド
シフト ブザー
シフトソレノイド
ソレノイドリレー
ラインソレノイド

ミッビシソフト - アクティブテストリスト
エアコン(Kline)
A/C 2 OFF
A/C 2 ON
A/M ダンパ: 0%
A/M ダンパ: 50%
A/M ダンパ:100%
D DMP コンソール
D DMP フット
D JI/X DMP CL
D JI/X DMP OP
DR.A/M: 0%
DR.A/M: 50%
DR.A/M :100%

ミッビシソフト - アクティブテストリスト
エアコン(Kline)
F.A/M: 0%
F.A/M: 50%
F.A/M :100%
F.ブロア :H
F.ブロア :L
F.ブロア :M
F.ブロア:OFF
F.モード :DEF
F.モード:FACE
F.モード:FOOT
F/R ダンパ:ガイキ
F/R ダンパ:ナイキ
P DMP コンソール
P DMP フット
P フェイス DMP CL
P フェイス DMP OP
PA.A/M: 0%
PA.A/M: 50%
PA.A/M :100%
R DMP コンソール
R DMP フット
R ソレノイド オフ
R ソレノイド オン
R ハイキ DMP CLS
R ハイキ DMP OPN
R モード シェルフ
R モード ルーフ
R ルーフ ブロア HI
R ルーフ ブロア LO
R ルーフ ブロア ME
R ルーフ ブロア オフ
R.A/M: 0%
R.A/M: 0%
R.A/M: 50%
R.A/M: 50%
R.A/M :100%
R.A/M :100%
R.ブロア:H

エアコン(Kline) R.ブロア:L R.ブロア:M R.ブロア:OFF R.モード:FACE R.モード:FOOT R.モード:B/L R.モード:FACE R.モード:FOOT R.モード:FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
R.ブロア:M R.ブロア:OFF R.モード:FACE R.モード:FOOT R.モード:B/L R.モード:FACE R.モード:FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
R.プロア:OFF R.モード:FACE R.モード:FOOT R.モード:B/L R.モード:FACE R.モード:FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
R.モード: FACE R.モード: FOOT R.モード: B/L R.モード: FACE R.モード: FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
R.モード:FOOT R.モード:B/L R.モード:FACE R.モード:FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
R.モード:B/L R.モード:FACE R.モード:FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
R.モード:FACE R.モード:FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
R.モード:FOOT RL ルーフ DMP RR ルーフ DMP
RL ルーフ DMP
RR ルーフ DMP
Rセンタ ルーフ DMP
アイドルアップ オフ
アイドルアップ オン
オンド ホセイ COOL
オンド ホセイ HOT
オンド ホセイ MID
コンプレッサ:OFF
コンプレッサ:ON
ダンパ ガイキ
ダンパ ナイキ
バイパス DMP CLS
バイパス DMP OPN
ビープ オン OFF
ビープ オン ON
ブロア :H
ブロア:L
ブロア:M
ブロア:OFF
モード:DEF
モード :FACE
モード:FOOT
リヤ クーラー オフ
リヤ クーラー オン
リヤ ダンパ: 0%
リヤ ダンパ: 50%
リヤ ダンパ:100%
レイフウ :オープン
レイフウ :クローズ

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
クルーズコントロール(Kline)
4→3 ダウンシフト
5→4 ダウンシフト
OD OFF
シャカンキョリ ケイホウ
ヒョウジ
レーザレーダー OFF
レーザレーダー ON1
レーザレーダー ON2

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
AYC/ACD(Kline)
エアヌキ(ACD)
エアヌキ(AYC)
エア ヌキ
エアヌキチェック(4WD)
エアヌキチェック(AYC)
エアヌキ(4WD)
エアヌキ(AYC)
セイギョ OFF
モータ クドウ
モーター クドウ
ユリョウ チェック
サドウ チェック L
サドウ チェック R
サドウチェック(ACD)
ポンプ クドウ

ミッビシソフト - アクティブテストリスト
SWS(Kline)
イニシャライズ
ウンセキ P/W
ウンセキコウブ P/W
ジョセキ P/W
ジョセキコウブ P/W
ドアミラー
ドアミラー カクノウ

ミッビシソフト - アクティブテストリスト
SWS(Kline)
ドアロック
ドライバモニタ
フロントワイパ
ランプ
リモコンミラー
ルームミラー

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
ハイドロリックパワーブレーキ(Kline)
ABS エアヌキ 1
ABS エアヌキ 2
ABS フェイル ランプ
ブレーキ ケイコクトウ
ブザー
ENG トルクテイゲン
FL ABS バルブ
FL ASTC バルブ
FR ABS バルブ
FR ASTC バルブ
G センサ:0
HBB ブザー
HBB モータ
ASTC オフランプ
ASTC サドウランプ
モーター
RL ABS バルブ
RL ASTC バルブ
RR ABS バルブ
RR ASTC バルブ
ステアリングセンサ:0
ヨーレートセンサ:0

ミツビシソフト - アクティブテストリスト
SS4(Kline)
F/W ソレノイド
シフト ACT セイテン
シフト ACT ギャクテン