

# DiagPrintout 取扱説明書

## 愛車診断レポート 作成の流れ(PDFレポート作成)

1. ご使用される診断機の時計設定を「設定」から確認します。

2. 事前にパソコンへ仮想PDFプリンターをインストール

※windows10からは仮想PDFプリンター「Microsoft Print to PDF」が標準装備されていますので、インストールは必要ありません。

仮想PDFプリンターをインストールしておくことによりPDFとして保存（出力）することができます。

検索サイトで「仮想pdfプリンター」などで検索して頂くと各種仮想PDFプリンターが検索されますので、目的にあったソフトをインストールしてください。

3. 診断を行い診断結果を保存します。

4. 診断機の診断機本体をパソコンに接続します。

5. 手順書を参考にPDFファイルを作成して下さい。

■重要■

事前に仮想PDFプリンターをパソコンへインストールしておくことにより、印刷時にPDFとして保存（出力）できます。

検索サイトで「仮想pdfプリンター」などで検索して頂くと各種検索できますので、目的にあったソフトをインストールしてください。

診断レポート印刷イメージ

| 愛車診断レポート                                                                                                                                        |                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| お客様名：岐阜 県太                                                                                                                                      |                  |    |
| メーカー：トヨタ                                                                                                                                        | 車種：プリウス          |    |
| 登録番号：岐阜300と9876                                                                                                                                 | 車台番号：ZVW51-***** |    |
| 車両型式：ZVW51-*****                                                                                                                                | 診断日：2020/08/03   |    |
| 診断結果                                                                                                                                            |                  |    |
| システム                                                                                                                                            | 故障コード            | 内容 |
| エンジン                                                                                                                                            | なし               |    |
| HV                                                                                                                                              | なし               |    |
| モータジェネレータ                                                                                                                                       | なし               |    |
| レーダークルーズ1                                                                                                                                       | なし               |    |
| レーダークルーズ2                                                                                                                                       | なし               |    |
| ABS-VSC-TRC                                                                                                                                     | なし               |    |
| 電動パワステ                                                                                                                                          | なし               |    |
| A/C                                                                                                                                             | なし               |    |
| エアバッグ                                                                                                                                           | なし               |    |
| ブリクラッシュ2                                                                                                                                        | なし               |    |
| メータ                                                                                                                                             | なし               |    |
| 株式会社ツールプラネット<br>担当者：〇〇 〇〇<br>〒500-8122<br>岐阜県岐阜市旭見ヶ池町43-2<br>TEL：058-246-1733 / FAX：058-246-1736<br>メール：〇〇△△●〇△〇〇△△<br>使用デスタ：TPM-5 S/N35-100230 |                  |    |

車両情報

診断日は診断機本体設定の日付が反映されます。  
レポート作成前に必ず確認してください。

診断・作業情報


自社情報

# 1. 基本操作

## 1 DiagPrintoutの起動


1.

診断機をパソコンに接続して該当の「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。




2.

「DiagPrintout」をダブルクリックします。



3.

「DiagPrintout」をダブルクリックし起動します。



4.

ホーム画面が表示されます。


①「愛車診断レポート」画面が表示されます。



## 2 自社登録情報

1.

「自社情報」をクリックします。



2.

入力欄に必要事項を入力して「OK」をクリックします。

※ ファイル名 Companyinfo.cix で保存されます。


※ 「仕様テスト」欄には交付申請時のコード番号や本体シリアル番号を入力してください。

|       |                    |     |              |
|-------|--------------------|-----|--------------|
| 会社名   | 株式会社ツールプラネット       |     |              |
| 担当者   | 〇〇 〇〇              |     |              |
| 郵便番号  | 500-8122           |     |              |
| 住所    | 岐阜県岐阜市旭見ヶ池町43-2    |     |              |
| 電話番号  | 058-246-1738       | FAX | 058-246-1736 |
| メール   | 〇〇△△@〇△〇〇△△        |     |              |
| 使用テスト | TPM-5 S/N35-100230 |     |              |

## 3 車両情報登録

1.

「新規作成」をクリックして車両情報を入力します。




2.

入力欄に必要事項を記入して「保存」をクリックします。

|      |                |
|------|----------------|
| お客様名 | 〇〇 〇〇          |
| メーカー | 〇〇〇            |
| 車種   | 〇〇〇            |
| 登録番号 | 〇〇 〇〇〇 〇 〇〇-〇〇 |
| 車台番号 | ×××××-×××××××× |
| 車両型式 | ×××-×××××      |


3.

ファイルの保存先は任意のフォルダで問題ありません。診断機の「DiagPrintout」フォルダなど分かり易い場所を指定してください。任意のファイル名を入力し「保存」ボタンを押して保存します。「ファイル名.vix」で保存されます。




## 4


「DTC診断ファイル」の右側のボタンをクリックして診断機で保存した診断ファイル（自己診断結果を保存したXMLファイル）を読み込みます。



「診断ファイル」は診断機内の「Reports」フォルダに保存されているファイルです。該当するファイルを選択し読み込みます。




診断ファイルが読み込まれました。診断ファイルの内容は「診断レポート印刷イメージ」の診断結果に反映されます。



## 5 印刷設定～印刷


1.

「プリンターの設定」のボタンをクリックしてプリンターの設定を行います。




2.

「プリンターの設定」ダイアログが表示されます。「プリンター名」のタブをクリックして事前にインストールされたpdfプリンターを選択し「OK」をクリックします。




3.

「印刷」をクリックし印刷ダイアログを開きます。



4.

印刷ダイアログが開きますので、プリンター名が2. 項で設定したプリンター名になっていることを確認して「OK」ボタンをクリックします。



5.

「印刷結果を名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。任意のファイル名を指定、任意のフォルダを指定して「保存」ボタンをクリックします。

