

メーカー	名称	システム名	方式	対応	対応車種
トヨタ レクサス	セーフティセンスC	レーンディパーチャーアラート	レコグニションカメラ/光軸調整	○	シエンタ(17#),カローラフィルダー(16#)など全般
	セーフティセンスP	前方認識カメラ (フォワードレコグニションカメラ)	レコグニションカメラ/ 位置記憶 (光軸学習)	○	プリウス(ZVW5#),ランドクルーザー(UZJ20#),カムリ(AXVA7#)など
		ブリクラッシュ2	前方レーダー光軸調整	○	プリウス(ZVW5#),ランドクルーザー(UZJ20#),カムリ(AXVA7#)など
		ブラインドスポットモニター	BSMマスタービーム軸調整	○	プリウス(ZVW5#)など
			BSMスレーブビーム軸調整	○	プリウス(ZVW5#)など
			BSM "A" ビーム軸調整	○	プリウス(ZVW6#)など
			BSM "B" ビーム軸調整	○	プリウス(ZVW6#)など
	セーフティセンス (第2世代)	前方認識カメラ	光軸学習	○	プリウス(ZVW6#),アルファード(3# 2018.01MC以降),クラウン(S22#)など
		前方レーダーセンサー	前方レーダー光軸調整	○	プリウス(ZVW6#),アルファード(3# 2018.01MC以降),クラウン(S22#)など
		IPA/ICS/クリアランスソナー	クリアランスソナー検知/ステアリング調整	○	アルファード(3#),プリウス(ZVW5#),カムリ(AXVA7#)など
日産	セーフティシールド	クリアランスウォーニング	ECU登録設定	○	アルファード(4#),プリウス(ZVW6#),クラウン(S22#),ヤリス(MXPA1#)など
		前側方レーダー	前側方レーダー "A" ビーム軸調整	○	プリウス(ZVW6#)など
			前側方レーダー "B" ビーム軸調整	○	プリウス(ZVW6#)など
		レーザ/レーダー	ミリ波レーダー光軸調整	○	フーガ(Y51系),スカイライン(V37),NV350キャラバン(VR2E26), ノートe-POWER(HE13),オーラ(HE13)など
		レーンカメラ	カメラエーミング	○	ノート(E12),セレナ(C27),エクストレイル(T32), セレナe-POWER(HC27),ノートe-POWER(HE13),オーラ(HE13)など全般
		AVM (ア라운드ビューモニター)	カメラキャリブレーション (フロントカメラ/運転席側サイドカメラ/助手席 側サイドカメラ/リヤカメラ)	○	セレナ(C27),ノートe-POWER(HE12),リーフ(ZE1)など全般
ホンダ	ホンダセンシング	サイドレーダ(フロント左) サイドレーダ(フロント右) サイドレーダ(リヤ左) サイドレーダ(リヤ右)	サイドレーダ調整	○	スカイラインハイブリッド(HV37)
		アクティブセーフティ	シティブレーキアクティブシステム	○	フィットHV(GP5),ヴェゼルHV(RU3)など
		カメラ/レーダ統合制御システム	レーダーエーミング	○	N-BOX(JF3),フィット(GK3),ステップワゴン(RP1),フリードHV(GB7) など
			カメラエーミング	○	N-BOX(JF3),ヴェゼルHV(RU3),ステップワゴン(RP1),フリードHV(GB7)など全般
			レーダーエーミング (静止/走行)	○	ステップワゴンe:HEV(RP8)
			カメラエーミング (静止/走行)	○	ステップワゴンe:HEV(RP8)
			走行エイミング(レーダ及びカメラ)	○	ステップワゴンe:HEV(RP8)
		単眼カメラ運転支援システム	静止エーミング 走行エーミング	○	フィット(GR1/GR2)など
		マルチビューカメラシステム	カメラ エーミング	○	ステップワゴン(RP# 2020.01以降)など

マツダ	i-ACTIVESENCE	SBS (スマートブレーキサポート) MRCC (マツダレーダークルーズコントロール)	レーダーエーミング	○	CX-5(KE 2015-/KF系),アクセラ(BM5AP),アテンザ(GJ5FP)など
		FR,FSRL,FSRR (レーダ)	フロント レーダ エーミング 左前サイド レーダ 走行エーミング 右前サイド レーダ 走行エーミング	○	CX-30(DM系),MAZDA3(BP系),MX-30(DR系)
		FSC (フォワードセンシングカメラ)	静止エーミング	○	CX-5(KE/KF系),アクセラ(BM5AP -2015),アテンザ(GJ5FP -2015)など
			走行エーミング	○	CX-5(KF5P),アクセラ(BM5AP 2016-),デミオ(DJxxS 2017/12-)など
		BSM (ブラインドスポットモニタリング)	BSMエーミング	○	デミオ (DJ系 2014年,2015年),CX-3(DK系, 2016年10月以前), ロードスター (ND系の年式が2017年以前の車両)
		RVM (リヤ ビークルモニタリング)	RVMエーミング	○	アテンザ(GH系),アクセラ(BL系)/CX-7のみ ※2008年~2016年まで
スバル	SI レーダークルーズ コントロール	追従クルコン レーダー	レーザー光軸調整	○	レガシィ (BL/BP 区分D~F),レガシィ (BM/BR 区分A)
	アイサイト Ver.1	アイサイト	カメラ画像確認 光軸調整(マニュアル) 粗調整 距離補正 正解率検査 調整値クリア	×	レガシィ (BL/BP 区分F)のみ
	アイサイト Ver.2	アイサイト	カメラ全調整モード	○	インプレッサ/XV ハイブリッド(GJ/GP),フォレスター(SJ)など
	アイサイト Ver.3	アイサイト	カメラ全調整モード	○	WRX/レヴォーグ(VA/VM),レガシィ (BN/BS),XV(GJ/GP)など
	アイサイト Ver.X	アイサイト	カメラ全調整モード	○	WRX/レヴォーグ(VB/VN),レガシィアウトバック(BT)
		前側方レーダ(RH/LH)	レーダ軸調整(H)	○	WRX/レヴォーグ(VB/VN),レガシィアウトバック(BT)
			レーダ軸点検1	○	WRX/レヴォーグ(VB/VN),レガシィアウトバック(BT)
	SRVD (後側方警戒支援システム)	後側方警戒支援システム(RH/LH)	レーダ軸調整	○	WRX/レヴォーグ(VA/VM),レガシィ (BN/BS),インプレッサ/XV(GK/GT) など
	マルチビューモニター	フロント&サイドカメラ/マルチビューモニタ	カメラガイド線調整 (フロント/サイド/リア)	○	レガシィ (BN/BS),レガシィアウトバック(BT),WRX/レヴォーグ(VB/VN)
三菱	e-アシスト	ACC (レーダークルーズコントロールシステム) FCM (衝突被害軽減ブレーキシステム)	レーダー 調整開始(サービス)	○	アウトランダー(GF),アウトランダー-PHEV(GG), エクリプスクロス(GK),デリカD5(CV1W)
		FCM (衝突被害軽減ブレーキシステム) フロントカメラ	カメラエーミング	○	ekスペース(B11A),ekワゴン(B11W) ※2019y model (2018/5-2019/3)
		レーンカメラ	カメラエーミング	○	ekスペース(B3),ek-X-スペース(B3),ekワゴン(B3),ek-X(B3), エクリプスクロス(GL 2022y model), アウトランダー-PHEV(GN)
		レーザー/レーダー	ミリ波レーダー光軸調整	○	ekスペース(B3),ek-X-スペース(B3),ekワゴン(B3),ek-X(B3)
			光軸調整	○	アウトランダー-PHEV(GN)
		レーン逸脱警報	カメラ画像補正値リセット カメラ初期化・データリセット カメラ画像調整	○	アウトランダー(GF),アウトランダー-PHEV(GG),
		BSW (後側方車両検知警報システム) LCA (レーンチェンジアシスト機能付)	レーダー 認識角度点検	○	アウトランダー(GF),アウトランダー-PHEV(GG), エクリプスクロス(GK),デリカD5(CV1W),RVR(GA4W)
	セーフティパッケージ	マルチアラウンドモニター	キャリブレーション (フロントカメラ/リヤカメラ/ 左サイドカメラ/右サイドカメラ)	○	ekスペース(B11A),ekワゴン(B11W),アウトランダー(GF), アウトランダー-PHEV(GG),エクリプスクロス(GK)など
		AVM (アラウンドビューモニター)	カメラキャリブレーション (フロントカメラ/助手席側サイドカメラ/ 運転席側サイドカメラ/リヤカメラ)	○	ekスペース(B3),ek-X-スペース(B3),ekワゴン(B3),ek-X(B3)

スズキ	スズキセーフティサポート	レーダーブレーキサポート	エーミング調整	○	ソリオ(MA15S)など
		デュアルセンサブレーキサポート	エーミング調整	○	ワゴンR(MH55S),スイフト(ZC83S)など
		デュアルカメラブレーキサポート	エーミング調整	○	ハスラー(MR41S)など
		カメラコントローラ（全方位モニタ用）	キャリブレーション	○	スイフトハイブリッド(ZC43S)など
ダイハツ	スマートアシスト2	PCB（ブリクラッシュブレーキ）	レーザレーダ光軸調整	○	ムーブ(L150系),ウェイク(LA7系)など
		IMG（前方監視カメラ）	レーンレコグニションカメラ光軸調整	○	ムーブ(L175系),ウェイク(LA7系)など
	スマートアシスト3	ステレオカメラ	ステレオカメラ光軸調整	○	タント(LA6系),ミライース(LA35系),ミラコット(LA550系)など
		ソナー	ソナーエリア検査	○	トール(M9#0系),ロッキー(A2##S)など
		モニタカメラ	モニタカメラ光軸調整	○	タント(LA6系),ロッキー(A2##S)など
		BSM	BSMマスタビーム軸調整	○	ロッキー(A2##S)など
			BSMスレービーム軸調整	○	ロッキー(A2##S)など

日野	スキャンニングクルーズII + PCS（ブリクラッシュセーフティ）	車間クルーズ／車線逸脱警報／被害軽減ブレーキ	画像センサ初期化 レーザセンサ光軸調整 ミリ波レーダ ビーム軸調整	○	大型トラック(PK/KS,ADG,BDG/BKG,LDG/LKG/QLG/QDG等) 中型トラック (PB/PK/KS/VF,ADG,BDG/BKG,LDG/LKG/SKG/SDG/SJG/TKG/TQG/QKG等) 大型バス(BDG/BKG/PKG/PDG/BJG/ACG,LDG/LKG/LJG/LNG/QRG/QQG/QSG/QTG)
		車線逸脱警報	LDWS光軸調整	○	大型トラック(LDG/LKG/QKG/QDG等) 小型トラック(SJG/SKG/SDG/TQG/TKG/TPG/TSG/TDG,2KG/2PG/2RG/2SG) 大型バス(LDG/LKG/LJG/LNG/QRG/QQG/QSG/QTG)
	PCS（ブリクラッシュセーフティ）	前方認識カメラ	FRC光軸学習	○	小型バス(リエッセII)(SPG/SKG/SDG)
	スキャンニングクルーズII /スキャンニングクルーズIII + PCS（ブリクラッシュセーフティ）	FCM：前方画像認識センサ	LDWS光軸調整	○	大型トラック(2DG/2KG/2PG/2RF/2SG等) 中型トラック(2DG/2KG/2PG) 小型トラック(SJG/SKG/SDG/TQG/TKG/TPG/TSG/TDG,2KG/2PG/2RG/2SG) デュトロ Z EV(ZAB) 大型バス(2KG/2RG/2SG/2TG)
		ドライビングサポート	ミリ波レーダ ビーム軸調整	○	大型トラック(2DG/2KG/2PG/2RF/2SG) 中型トラック(2DG/2KG/2PG) 小型トラック(SJG/SKG/SDG/TQG/TKG/TPG/TSG/TDG,2KG/2PG/2RG/2SG) デュトロ Z EV(ZAB) 大型バス(2KG/2RG/2SG/2TG) FCバス
		FCM:前方画像認識センサ(7型)	LDWS光軸調整画面	○	大型トラック(2DG/2KG/2PG/2RG/2SG) 中型トラック(2DG/2KG/2PG) 中型バス(2DG)
		FCM:前方画像認識センサ(6型)	LDWS光軸調整画面	○	小型トラック(2*G(1.5t))
		前方ミリ波レーダ	ビーム軸検査 前方レーダービーム軸調整 ビーム軸調整	○	大型トラック(2DG/2KG/2PG/2RG/2SG) 中型トラック(2DG/2KG/2PG) 小型トラック(2*G(1.5t)) 中型バス(2DG)
		ブリクラッシュ	前方レーダー光軸調整	○	小型バス(リエッセII) S*G(18MY) 小型バス(リエッセII) 2*G(19-21MY) 小型バス(リエッセII) 2*G(22MY)
	クリアランスソナー	誤発進抑制機能	誤発進抑制機能初期設定 (ECU交換時、ステアリングセンサ交換時、 Frセンサ・バンパー脱着・交換時)	○	小型トラック(2KG/2PG/2RG/2SG) デュトロ Z EV(ZAB)

ふそう	AMB(衝突被害軽減ブレーキ)	レーダー	走行アライメント	○	スーパーグレード,エアロクイーン,エアロエース (TRG/TPG/TSG) (2010y~2016y頃まで)
			左右・上下アライメント	○	
	アクティブ・ブレーキ・アシスト4 (ABA4)	マルチファンクションカメラ	キャリブレーション	○	ABA4 [スーパーグレード,エアロクイーン,エアロエース (2KG/2PG/2RG/2TG) (2017y~2020y頃まで)] ABA5 [ファイター,スーパーグレード (2DG/2KG/2PG/2RG) (2019y~2020y頃まで)] AEBS [キャンター,ローザ (TPG/TRG/TSG/2PG/2RG/2TG) (2016y~2020y頃まで)]
	アクティブ・ブレーキ・アシスト5 (ABA5)	マルチファンクションカメラ2	(動的/静的エーミング)	○	
	Advanced Emergency Braking System(AEBS)	DRT・レーダーセンサ		○	
いすゞ		近接領域レーダー左	テスト走行を用いた調整	○	
		ドライバースタシシステム	ABA機能ロック解除	○	
	ミリ波車間クルーズ	ミリ波車間クルーズ	レーダ学習フラグ レーダ学習要求 レーダ学習日付調整	○	ギガ (2010y model ~ 2014y model)
	VAT(ビューアシストテクノロジー)	VAT	カメラ学習 レーダ学習	○	フォワード (2014.5y model ~ 2019y model、左ハンドルのみ 2021y model) ギガ (2015y model ~ 2019y model)
	運転支援システム	ステレオカメラ	カメラエイミング カメラエイミング クリア カメラ再エイミング カメラ検査	○	エルフ (2019y model ~ 2022y model)
	CCM(シャシコントロールシステム)	IPM (Image Processor Module)	カメラエイミング	○	フォワード (2021y model ~ 2022y model) ギガ (2020y model ~ 2022y model)
		レーダー	レーダー学習	○	
UD トラック	トラフィックアイブレーキ (衝突被害軽減ブレーキ)	前向きセンサー	前方監視センサー	○	クオン(2DG/2PG) (2021y頃まで)
		レーンポジションおよびオブジェクトセンサ	レーンポジションカメラ 前方監視センサー	○	

BMW MINI		KAFAS (カメラベースドライバースタシシステム)	KAFAS:キャリブレーション KAFAS:キャリブレーションのリセット	○	Fシリーズ、Gシリーズ(G1#, G29, G3#, G0#など)
VW AUDI		カメラECU	フロントカメラキャリブレーション	○	A6/A7(4G)、A8(4H)、トゥアレグ(7P)
		ドライバースタシシステムフロントセンサー	フロントカメラキャリブレーション	○	A1(GB)、A3(8V)、A3(GY)、A4(8W)、A5(F5)、A6/A7(4K)、A8(4N)、Q2(F2)、 Q3(F3)、Q5(FY)、Q7(4M)、Q8(F1)、TT(8S)、e-tron(GE) ゴルフ7(AU)、ゴルフ8(CD)、ポロ(AW)、パサート(3C)、アルテオン(3H)、ティグアン (5N)、T-Cross(C1)、T-Roc(A1)
Mercedes- Benz		ディストロニック(DTR)	ディストロニック(DTR) センサ調整	○	Aクラス(176/177)、Bクラス(246/247)、Cクラス(204/205)、CLAクラス (117/118)、CLSクラス(218/257)、Eクラス(207/212/213/238)、Gクラス (463.(234/236/272/274/346/348) [2012/08 ~ 2018/05])、Gクラス (463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])、GL/GLSクラス(166)、GLAクラス(156)、 GLAクラス(156/247)、GLBクラス(247)、GLCクラス(253)、GLEクラス(167/292)、 GLSクラス(167)、M/GLEクラス(166)、Sクラス(217/222)、SLクラス(231)、 SLC/SLKクラス(172)、Vクラス(447)
		マルチファンクション・カメラ(MFK)	カメラ(MFK)キャリブレーション	○	Aクラス(176/177)、Bクラス(246/247)、Cクラス(204/205)、CLAクラス (117/118)、CLSクラス(218/257)、Eクラス(207/212/213/238)、Gクラス (463.(260/276/349/350) [2018/06 ~])、GL/GLSクラス(166)、GLAクラス (156/247)、GLBクラス(247)、GLCクラス(253)、GLEクラス(167/292)、GLSクラス (167)、M/GLEクラス(166)、Sクラス(217/222)、SLクラス(231)、SLC/SLKクラス (172)、Vクラス(447)
Porsche (*1)		フロントカメラ	フロントカメラの較正	○	911(991)、ボクスター/ケイマン(981)、718 ボクスター/718 ケイマン(982)、カイ エン(92A)、マカン(95B)、パナメーラ(970)

※○：対応 ×：未対応

(*1)：TPM-6/TPM-5/TPM-3/TPM-R/TPM-IIは対応していません。